



Solutions de régulation
et services de connectivité



Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Solutions de régulation et services de connectivité

Le confort d'un régulateur modulant, la tranquillité d'un chauffage connecté,
la performance et la simplicité d'une solution Saunier Duval

Nantes, un site industriel 4.0...

Une labellisation «Vitrine Industrie du Futur»

Le site Saunier Duval de Nantes a été labellisé « Vitrine Industrie du Futur » depuis mai 2017, un label décerné par l'Alliance Industrie du Futur (AIF). Ce dernier récompense les entreprises ayant développé des projets novateurs en termes d'organisation de leur production, notamment en digitalisant leurs procédés.



L'AIF a distingué un des premiers projets de digitalisation de l'assemblage des chaudières murales à condensation chez Saunier Duval, avec une utilisation en temps réel des données de production. Le site de Nantes a ainsi pu démontrer qu'il est possible de fabriquer en France

des produits compétitifs de qualité (chaudières à haute performance énergétique et pompes à chaleur), dont 70 % de la production est destinée à l'export (27 pays dont la Chine).



Des produits conçus et fabriqués en France

La majorité des produits Saunier Duval sont conçus et fabriqués en France, que ce soit à l'usine Saunier Duval ou en partenariat avec des industriels français. Un atout qui permet à la marque de répondre rapidement aux besoins de ses partenaires professionnels et de ses clients particuliers.

Le site de Nantes concentre aujourd'hui la fabrication des solutions Saunier Duval porteuses d'avenir : pompes à chaleur, chaudières à condensation et systèmes hybrides.

C'est un site complet qui associe :

- une unité de production
- un pôle de Recherche et Développement (R&D)
- un département Services, qui comprend notamment Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR)
- un centre d'expérience de 400 m² qui permet aux professionnels d'avoir une expérience interactive avec les produits de la marque

... aujourd'hui le plus grand site français de production d'unités extérieures de PAC résidentielles



L'usine de Nantes de Saunier Duval est le plus grand site français de production d'unités extérieures de pompes à chaleur résidentielles, avec une production annuelle de plus de **100 000 unités** répartie sur 5 lignes de production.

Une centaine d'opérateurs ont été recrutés dernièrement sur les lignes de production afin de pouvoir assurer la fabrication de toutes les pompes à chaleur air / eau de la gamme Saunier Duval : GeniaAir Split, GeniaAir et GeniaAir Max.

Cela permet ainsi de répondre à la demande de la vingtaine de pays où Saunier Duval exporte ses produits.

Plus de 110 ans d'innovation à votre service

MiSet

Tous les avantages de la gamme Exacontrol dans un régulateur tactile, design et connectable

MiPro Sense

Tous les avantages de MiPro dans un régulateur tactile, design et connectable

Raccordement Clic Express

Le récepteur radio de MiSet et MiPro Sense, ainsi que la passerelle de connectivité MiGo Link se clipsent directement sous la chaudière ou sur la pompe à chaleur

2022

MiGo Select

La nouvelle génération de régulateur connecté

MiGo Link

La nouvelle génération de passerelle de connectivité :

Pour le particulier : application MiGo Link, assistants vocaux⁽¹⁾ et Apple Home

Pour le professionnel : site web MiGo Xpert

2020

2018

Typass SD

Les pompes à chaleur et chaudières Saunier Duval intègrent la maison connectée de Delta Dore

2016

MiPro

Le premier régulateur système :

- Pilotage d'une solution gaz, pompe à chaleur ou hybride
- Gestion intelligente des énergies
- Jusqu'à 3 circuits de chauffage

2015

MiGo

1^{er} régulateur pilotable à distance par smartphone

2012

Intégration de la fonction « affichage des consommations » dans les régulateurs

2011

Intégration de la fonction « anticipation » dans les régulateurs

2010

Intégration de la fonction « assistant d'installation » dans les régulateurs

2009

Examaster

Gestion intelligente des premiers systèmes hybrides, pompes à chaleur & chaudières

2003

Exacontrol 7

1^{er} thermostat modulant

1997

ISOcom

1^{er} régulateur sur sonde extérieure

Années
1970

1^{er} thermostat d'ambiance

1907

Création de Saunier Duval

⁽¹⁾ Apple HomePod et Amazon Alexa

Proposez de nouveaux services avec la connectivité Saunier Duval



Plus de confort avec MiGo Link

App. smartphone pour le particulier

Le confort d'un chauffage connecté

- Dérogation de la consigne chauffage
- Mode « vacances » accessible en un clic
- Gestion des modes : prog., manuel et arrêt
- Paramétrage de la consigne ECS

Les économies d'énergie d'un chauffage connecté

- Création de plages horaires
- Suivi des consommations par poste
- Visualisation via un graphique simplifié
- Filtre annuel, mensuel et hebdomadaire

La tranquillité d'un chauffage connecté

- Notification en cas de panne
- Lecture de la pression du réseau d'eau
- Accès aux coordonnées SAV
- N'oubliez pas de renseigner vos coordonnées


› Disponible sur iOS



› Disponible sur Google Play



Quels systèmes sont compatibles avec MiGo Link et MiGo Xpert ?



Économisez du temps avec MiGo Xpert

Site Internet et App. smartphone pour le professionnel SAV

Gagnez en réactivité avec la connectivité

- Notification par e-mail en cas de panne
- Traduction du code erreur
- Recommandation de maintenance
- Accès aux coordonnées du particulier

Évitez des déplacements avec la connectivité

- Lecture des paramètres de maintenance
- Dont la pression du réseau d'eau
- Et la température de départ/retour chauffage
- Gestion à distance des programmes horaires

Maîtrisez votre parc avec la connectivité

- Statut en temps réel de votre parc
- Coordonnées complètes de vos clients
- Historique des dernières pannes
- Ajout d'une note lors d'une intervention


› Accès Web :

<https://migoxpert.saunierduval.com>
Utilisez vos identifiants EspacePro

› Disponible sur iOS



› Disponible sur Google Play



Toutes
pompes à chaleur

ou



Toutes
chaudières eBus

+



Un régulateur
Exacontrol Select, MiSet,
MiPro Sense ou MiGo Select

+



Une passerelle Wi-Fi
MiGo Link⁽¹⁾

(1) La passerelle Wi-Fi MiGo Link est livrée de série avec le régulateur connecté MiGo Select

À chaque projet sa solution !

Idéal pour
les seniors



Exacontrol Select
Régulation simple et connectable
Voir p. 8 - 9

Idéal pour
l'appartement



MiSet & MiSet Radio
Régulation connectable, sur température ambiante
Voir p. 10 - 11

Une installation en maison ?



		POMPE À CHALEUR		CHAUDIÈRE	
		Non-connectée	Connectée	Non-connectée	Connectée
F I L A I R E	1 zone	MiPro Sense	MiPro Sense + MiGo Link	Exacontrol Select MiSet MiPro Sense	Exacontrol Select + MiGo Link MiSet + MiGo Link MiPro Sense + MiGo Link
	2 à 3 zones	MiPro Sense	MiPro Sense + MiGo Link	MiPro Sense	MiPro Sense + MiGo Link
R A D I O	1 zone	MiPro Sense Radio	MiPro Sense Radio + MiGo Link	MiSet Radio MiPro Sense Radio	MiSet Radio + MiGo Link MiPro Sense Radio + MiGo Link MiGo Select
	2 à 3 zones	MiPro Sense Radio	MiPro Sense Radio + MiGo Link	MiPro Sense Radio	MiPro Sense Radio + MiGo Link

Idéal pour
la maison individuelle



MiPro Sense & MiPro Sense Radio

Régulation système connectable, sur température extérieure

Voir p. 12 - 13

Idéal pour
le logement connecté



MiGo Select

Régulation connectée, sur données météo

Voir p. 18 - 19

Une installation en appartement ?



		CHAUDIÈRE	
		Non-connectée	Connectée
FILAIRE	1 zone	Exacontrol Select MiSet	Exacontrol Select + MiGo Link MiSet + MiGo Link
	1 zone	MiSet Radio	MiSet Radio + MiGo Link MiGo Select



Exacontrol Select

La régulation simple et intuitive

› Le contrôle du chauffage en toute simplicité

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Appartement



Maison individuelle

Compatibilité



Chaudière

Nombre de zones



1 zone

Transmission des informations



Filaire



La promesse Saunier Duval

Pour le particulier



Modulation sur
Température ambiante



Régulation sur température
extérieure (en option)



Programmation horaire
(en option)



Affichage des consommations
(en option)



Exacontrol Select
Régulateur filaire et connectable
Sonde extérieure, en option

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques
d'Exacontrol Select au dos de cette brochure

Régulation simple et performante

- Un unique bouton pour contrôler son installation
- Modulation sur température ambiante, pour des consommations réduites
- Modulation sur température extérieure en option, pour une température stable par tous les temps

Plus de fonctionnalités, en option avec la connectivité

- Programmation horaire, pour plus d'économies
- Affichage des consommations, pour un suivi précis

Maintenance 2.0, en option avec MiGo Xpert

- En cas de panne, notification par e-mail envoyée au professionnel SAV
- Lecture des principaux paramètres de maintenance
- Paramétrage à distance des principaux paramètres du régulateur

› L'accessoire qui fait la différence

Découvrez la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link !

Avec MiGo Link, connectez l'installation de vos clients au réseau Wi-Fi de leur logement. Ainsi vous leur offrez le confort du pilotage de leur chaudière depuis un smartphone, avec l'application smartphone gratuite iOS et Android MiGo Link. Pour vous professionnel, supervision à distance de l'installation, depuis le site Internet MiGo Xpert !



› Découvrez les services de connectivité Saunier Duval


Exacontrol Select est un régulateur simple et **connectable**,
en option avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link.

Débloquez de multiples fonctionnalités grâce à la connectivité :

**Programmation horaire, pour plus de confort
et d'économies d'énergie**

**Suivi des consommations, pour plus de
transparence et pour déceler toute anomalie**

**Compatibilité avec MiGo Xpert, pour un maintien
et une gestion à distance**



MiGo Xpert : site Internet pour le professionnel

- Alerte par e-mail en cas de panne
- Lecture des principaux paramètres de maintenance
- Gestion à distance des programmes horaires



**Pilotage d'une
installation
Saunier Duval
depuis l'application
MiGo Link**



Offrez le confort à vos clients

- **Plus de flexibilité** dans la gestion des absences, grâce à l'application smartphone MiGo Link
- **Un client rassuré** grâce à la notification en cas de dysfonctionnement au professionnel SAV avec le service SAV MiGo Xpert
- **Une maîtrise des consommations d'énergie** grâce au suivi en temps réel sur l'application MiGo Link
- **Le confort d'une température ambiante stable** avec la régulation sur sonde extérieure, en option



Le + installateur

Grâce à la technologie Clic Express, gagnez du temps en clipsant la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link, directement sous les chaudières de la gamme Fit® en quelques secondes.



Le + SAV

Gardez le contact ! N'oubliez pas de renseigner vos coordonnées dans l'application MiGo Link lors de la mise en service.

Le particulier accédera à vos coordonnées directement via l'application en cas de dysfonctionnement.

Idéal avec ThemaFast Condens

- La technologie AquaFast® : micro-accumulation grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques
- Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou un placard
- Une maintenance plus précise grâce à l'ajout de nouveaux codes permettant de surveiller l'activité de la chaudière (codes M)



› La régulation modulante, programmable et connectable

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Appartement



Maison individuelle

Compatibilité



Chaudière

Nombre de zones



1 zone

Transmission des informations



Radio

ou



Filaire



La promesse Saunier Duval

Pour le particulier



Modulation sur température ambiante



Régulation sur température extérieure (option)



Programmation horaire



Affichage des consommations Anticipation du temps de chauffe

Pour le professionnel



Assistant d'installation



Courbe de chauffe auto-adaptative



MiSet Radio

Existe également en version filaire (MiSet)

Régulateur connectable, en option

Sonde extérieure en option

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiSet et MiSet Radio au dos de cette brochure

Nouvelle interface tactile

- Interface de programmation tactile
- 6 zones tactiles pour 6 fonctions
- Dalle rétroéclairée

Raccordement Clic Express

- Installation du récepteur radio et de MiGo Link sans ouvrir la chaudière
- Un branchement unique pour l'alimentation 24 V et la communication eBus
- Disponible avec toutes les chaudières de la gamme Fit®

Les mêmes forces que la gamme Exacontrol

- Compatible toutes chaudières eBus depuis 2010
- Sonde extérieure en option (+ 1 % sur ETAS)
- 1 zone de chauffage

› La fonction qui fait la différence

Découvrez l'Assistant Utilisateur !

Pensée pour faciliter le quotidien de vos clients et aussi le vôtre, la gestion des plages horaires est intégralement revue.

Le particulier répond à quelques questions simples, MiSet s'occupe du reste !



› Découvrez les services de connectivité Saunier Duval


MiGo Link est un accessoire de MiSet. Il permet de connecter une installation au Wi-Fi du logement et d'activer les services de connectivité MiGo Link et MiGo Xpert.

- Raccordement Clic Express (pour les chaudières de la gamme Fit®) : se clipse sous la chaudière / alimentation 24 V
- Raccordement eBus (pour les chaudières eBus non Fit®) : fixation murale / alimentation 230 V

MiGo Link : application smartphone pour le particulier

MiGo Link est une application smartphone pour le particulier qui souhaite piloter son installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire Saunier Duval, depuis un smartphone !

- Dérogation de la consigne chauffage
- Gestion des programmes horaires
- Paramétrage du mode programme / manuel / arrêt
- Mode vacances
- Suivi des consommations d'énergie, par poste



MiGo Xpert : site Internet pour le professionnel

- Alerte par e-mail en cas de panne
- Lecture des principaux paramètres de maintenance
- Gestion à distance des programmes horaires



Offrez le confort à vos clients

- Le particulier répond à quelques questions simples, **MiSet et MiSet Radio s'occupent de créer son programme horaire !**
- **Une gestion des absences simple**, pour réaliser des économies d'énergie avec le mode « vacances »
- **Sérénité absolue !** MiSet et MiSet Radio sont des régulateurs autonomes. Ils adaptent leur horloge selon les saisons et coupent le chauffage en été (en option avec la sonde extérieure)



Le + installateur

Une mise en service rapide !

MiSet intègre un assistant d'installation et vous guide dans les étapes de mise en service.



Le + SAV

En cas de panne, avec son écran rétro-éclairé, MiSet et MiSet Radio affichent en texte clair le code erreur en cours. Cela vous permet de préparer votre déplacement.

Idéal avec ThemaPlus Condens

- La technologie MicroFast® pour de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable grâce au mini-ballon de 3,2 litres intégré
- Avec le raccordement Clic Express, le récepteur radio du régulateur et la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link sont intégrables directement sous la chaudière en quelques secondes
- La technologie FlameFit® pour une combustion automatique et sans réglage, optimisée pour le gaz vert



MiPro Sense

La nouvelle génération de MiPro

› La régulation système, tactile et connectable

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Maison individuelle

Compatibilité



Chaudière



PAC

Nombre de zones



1 à 3 zones

Transmission des informations



Radio

ou



Filaire



La promesse Saunier Duval

Pour le particulier



Modulation sur
Température
ambiante



Régulation
sur température
extérieure



Programmation
horaire



Affichage des consommations
Anticipation du temps
de chauffe

Pour le professionnel



Assistant
d'installation



Courbe de chauffe
auto-adaptative



MiPro Sense Radio
Existe également en version filaire (MiPro Sense)
Régulateur connectable, en option
Sonde extérieure livrée de série

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques
de MiPro Sense Radio au dos de cette brochure

Nouvelle interface tactile

- Interface de programmation tactile
- 6 zones tactiles pour 6 fonctions
- Dalle rétroéclairée

Confort sur-mesure

- Une sonde extérieure livrée de série, pour une température ambiante stable
- Surveillance du point de rosée pour un rafraîchissement sans condensation
- Jusqu'à trois zones indépendantes, programmables et connectables

La régulation qui répond à tous vos projets

- Une solution système, compatible pompes à chaleur, pompes à chaleur hybrides, chaudières et installations solaires
- Une solution connectable, avec la passerelle Wi-Fi MiGo Link

› L'accessoire qui fait la différence

Avec Moduzone, proposez la gestion du chauffage, zone par zone !

Grâce à son kit multizone, MiPro Sense programme la température de chaque zone, au degré près, selon les habitudes de vie et les besoins du particulier. Vos clients profitent d'un confort optimal dans chaque pièce du logement, tout en optimisant leur consommation énergétique.



› Découvrez les services de connectivité Saunier Duval


MiGo Link est un accessoire de MiPro Sense. Il permet de connecter une installation au Wi-Fi du logement et d'activer les services de connectivité MiGo Link et MiGo Xpert.

- Raccordement Clic Express (PAC GeniaAir Tek et chaudières Fit®) : se clipse sur ou sous le générateur / alimentation 24 V
- Raccordement eBus (autres PAC et chaudières eBus non Fit®) : fixation murale / alimentation 230 V

MiGo Xpert : site Internet pour le professionnel SAV

MiGo Xpert est un site Internet et une application mobile conçus pour le suivi et le maintien d'un parc de générateurs connectés Saunier Duval. Pour vous y connecter, rien de plus simple, utilisez vos identifiants Espace Pro.

- Alerte par e-mail en cas de panne
- Lecture des principaux paramètres de maintenance
- Gestion à distance des programmes horaires
- Paramétrage à distance de la courbe de chauffe



MiGo Link : application smartphone pour le particulier

- Dérogation de la consigne chauffage
- Gestion des programmes horaires
- Suivi des consommations d'énergie, par poste



Offrez le confort à vos clients

- Pilotage du chauffage au plus près de ses besoins avec le multizone
- Température stable, quelle que soit la météo, grâce à la régulation sur température extérieure
- Plus de flexibilité dans la gestion des absences, pour réaliser des économies d'énergie avec le mode « vacances »
- Possibilité de programmer des plages horaires en « mode silencieux » sur une pompe à chaleur



Le + installateur

L'assistant d'installation détecte automatiquement les composants du système raccordés en eBus. Il vous guide par étape dans votre installation. Idéal pour les installations en multizone !



Le + SAV

La courbe de chauffe auto-adaptative s'ajuste automatiquement en fonction de la température ambiante relevée. Un seul déplacement suffit à la mise en service. Un gain de temps pour vous et vos clients !

Idéal avec GeniaSet Max

- Rénovation facile, sans changement des émetteurs de chaleur
- Un confort en toute discrétion, 32 dB (A) à 5 mètres⁽¹⁾
- Une PAC prête pour l'avenir avec son fluide naturel (R290) au PRG⁽²⁾ de 3



(1) Pour GeniaAir Max 5

(2) PRG : Pouvoir de Réchauffement Global

Le multizone avec MiPro Sense

À chaque projet sa solution !

Que votre logement soit équipé de radiateurs et / ou de planchers chauffants / rafraîchissants, **MiPro Sense** permet de gérer jusqu'à trois zones de manière indépendante.



Gestion du multizone avec MiPro Sense

Produit	Désignation
	Régulateur MiPro Sense Radio ou MiPro Sense
	Module d'extension RED 3 (2 circuits) ou RED 5 (3 circuits). Permet le raccordement électrique des circulateurs, vannes et sondes des circuits supplémentaires
	Commande d'ambiance déportée MiPro Sense Remote Radio ou MiPro Sense Remote
	Passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link (en option avec MiPro Sense Radio et MiPro Sense)
	Module de mélange Z 11 B pour gérer plusieurs zones de chauffage indépendamment. Fourni avec une sonde chauffage et une vanne deux voies

Produit	Désignation
	Module Z 20 B (2 vannes 2 voies)
	Sonde chauffage
	Module L 10 Pour la gestion de 2 zones de chauffage, avec une pompe à chaleur double service
	Extension L 10 Extension pour la gestion de 2 zones de chauffage de même température, avec une pompe à chaleur double service ou une chaudière sol eBus
	Extension L 11 Extension pour la gestion de 2 zones de chauffage de températures différentes, avec une pompe à chaleur double service ou une chaudière sol eBus

RED 3 ou RED 5 ?

	RED 3	RED 5
Zones pilotables	2	3
Commandes déportées MiPro Sense Remote Radio	Jusqu'à 2	Jusqu'à 2
Commandes déportées MiPro Sense Remote	Incompatible	Jusqu'à 3

L'interopérabilité Delta Dore en option


Typass SD / 2 permet une compatibilité avec les gammes Tywatt et Tydom de Delta Dore



Grâce au régulateur MiPro Sense, vos clients peuvent utiliser leur plancher pour rafraîchir leur logement, en toute sérénité grâce à la surveillance automatique du point de rosée.

Kits multizones pour pompes à chaleur double service (avec colonne hydraulique) ou chaudières sol eBus

Désignation	Référence	2 zones de températures différentes avec Moduzone L 11		2 zones de même température avec Moduzone L 20	
		MiPro Sense Radio	MiPro Sense	MiPro Sense Radio	MiPro Sense
MiPro Sense Radio	0020260979	1		1	
MiPro Sense	0020260971		1		1
RED 5	0020257510	1	1	1	1
MiPro Sense Remote Radio	0020260988	1		1	
MiPro Sense Remote	0020260982		1		1
Module L 10	0020188585	1	1	1	1
Extension L 11	0020188586	1	1		
Extension L 10	0020188587			1	1
Sonde chauffage	0020004238	1	1	2	2



GeniaSet Max avec Kit Moduzone L 11

Kits multizones pour pompes à chaleur chauffage seul (sans colonne hydraulique), pompes à chaleur hybrides et chaudières murales eBus

Désignation	Référence	2 zones de températures différentes avec Moduzone Z 11 C		2 zones de même température avec Moduzone Z 20 C	
		MiPro Sense Radio	MiPro Sense	MiPro Sense Radio	MiPro Sense
MiPro Sense Radio	0020260979	1		1	
MiPro Sense	0020260971		1		1
RED 5	0020257510	1	1	1	1
MiPro Sense Remote Radio	0020260988	1		1	
MiPro Sense Remote	0020260982		1		1
Module Z 11 B	0020191829	1	1		
Module Z 20 B	0020093951			1	1
Sonde chauffage	0020004238	2	2	3	3

MiGo Link

La passerelle de connectivité Wi-Fi qui répond à tous les projets

› Une passerelle de connectivité multifonctions

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Appartement



Maison individuelle

Compatibilité



PAC



Chaudière

+



Exacontrol Select,
MiSet ou MiPro Sense

Nombre de zones



1 à 3 zones

Connexion Internet



Wi-Fi

La promesse Saunier Duval

Pour le particulier



App.
MiGo Link



Interopérabilité
Amazon Alexa



Interopérabilité
Apple Home



App. et site Internet
MiGo Xpert



Mise en service
guidée Apple Home



Installation
Clic Express

Des services pour le particulier

- Application MiGo Link pour un pilotage à distance de son installation
- Assistants vocaux Apple HomePod, Amazon Alexa et bientôt Google Home !
- Compatibilité native avec l'application Maison d'Apple

Des services pour le professionnel

- Connexion automatisée au réseau Wi-Fi du logement, avec Apple Home
- Site Internet MiGo Xpert pour un suivi à distance de son parc de générateurs connectés : alerte en cas de panne et diagnostic à distance

Raccordement Clic Express

- Installation de MiGo Link sans ouvrir le générateur
- Un branchement unique pour l'alimentation 24 V et la communication eBus
- Disponible avec les PAC de la gamme GeniaAir Tek et toutes les chaudières de la gamme Fit®

Passerelle Wi-Fi MiGo Link
Application smartphone MiGo Link gratuite
Site Internet professionnel MiGo Xpert en option

› La fonction qui fait la différence

Découvrez la mise en service guidée via l'application Maison d'Apple !

L'application Maison d'Apple vous accompagne dans votre mise en service !
Un simple scan d'un QR code permet de récupérer les informations de l'iPhone et de les partager avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link.
Ainsi, la connexion au réseau Wi-Fi du logement s'effectue sans avoir besoin des informations du particulier !



› Du chauffage connecté au logement connecté !



Offrez un confort sans effort, avec le pilotage Saunier Duval par la voix !

La passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché :

- Apple HomePod
- Amazon Alexa

Ainsi vous avez toutes les cartes en main pour offrir à vos clients le confort d'un pilotage par la voix.

Un service de connectivité simple à mettre en place, pour piloter son installation Saunier Duval, sans effort, depuis son canapé !

Offrez une application smartphone unique, pour le pilotage de son logement !

La passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link est compatible avec les principaux écosystèmes de logement connecté du marché :

- Apple Home
- Amazon Alexa

Ainsi vos clients ne se perdent plus dans une multitude d'applications smartphone, pour le pilotage de chaque objet connecté de leur logement, de l'ampoule au volet roulant connecté.

Plus ? Avec l'interopérabilité entre les équipements, offrez non seulement une application unique pour le pilotage du logement, mais également la création de scénarios personnalisés pour assurer le confort de toute la famille !



Offrez le confort à vos clients

- Pilotage simple et à distance depuis un smartphone avec l'application MiGo Link
- Gestion de sa température de confort sans effort, par la voix, avec les assistants vocaux
- Interopérabilité avec les principaux écosystèmes de logement connecté : Amazon, Apple et Google (à venir)



Le + installateur

Grâce à la technologie Clic Express, découvrez l'installation de la passerelle Wi-Fi MiGo Link sans ouvrir le générateur. Un branchement unique pour l'alimentation 24 V et la communication eBus



Le + SAV

Supervisez votre parc de générateurs connectés en temps réel ! Avec le service MiGo Xpert, vous êtes averti en cas de panne et vous planifiez vos déplacements en toute sérénité avec la fonction de diagnostic à distance

Idéal avec GeniaAir Max

- Rénovation facile, sans changement des émetteurs de chaleur
- Une PAC prête pour l'avenir, avec son fluide naturel R290, au PRG⁽¹⁾ de seulement 3, non soumis à la réglementation F-Gas
- Grande flexibilité d'implantation à l'extérieur grâce à sa discrétion acoustique et ses liaisons hydrauliques



(1) PRG : Pouvoir de Réchauffement Global

MiGo Select

La régulation intelligente et connectée

› Le contrôle du chauffage à tout moment, via smartphone

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Appartement



Maison individuelle

Compatibilité



Chaudière

Nombre de zones



1 zone

Transmission des informations



Radio



La promesse Saunier Duval

Pour le particulier



Modulation sur
Température
ambiante



Régulation sur température
extérieure



Programmation
horaire



Affichage
des consommations



Assistant
d'installation



Courbe de chauffe
auto-adaptative



MiGo Select
Régulateur radio et connecté
Livré de série avec la passerelle de connectivité MiGo Link
Régulation sur données météo

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques
de MiGo Select au dos de cette brochure

Pour le particulier : application MiGo Link

- Dérogation de la consigne chauffage
- Gestion des programmes horaires
- Mode vacances
- Suivi des consommations d'énergie, par poste

Pour le professionnel : site Internet MiGo Xpert

- Alerte par e-mail en cas de panne
- Lecture des principaux paramètres de maintenance
- Gestion à distance des programmes horaires

Système confortable et économe en énergie

- Modulation sur température ambiante, pour une consommation d'énergie réduite
- Régulation sur température extérieure, grâce aux données météo, pour une température ambiante stable

› La technologie qui fait la différence


Découvrez la technologie Clic Express !

Avec le raccordement Clic Express, la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link se clipse directement sous les chaudières de la gamme Fit® en quelques secondes.



› Découvrez les services de connectivité Saunier Duval

Découvrez les **multiples fonctionnalités** du régulateur connecté MiGo Select, livré de série avec la passerelle Wi-Fi MiGo Link :



Offrez le confort à vos clients

- Plus de flexibilité dans la gestion des absences, grâce à l'application smartphone MiGo Link
- Un client rassuré grâce à la notification en cas de dysfonctionnement et la possibilité de contacter le SAV directement via l'application
- Une maîtrise des consommations d'énergie grâce au suivi en temps réel sur l'application
- Le confort d'une température ambiante stable avec la régulation sur données météo



Le + installateur

Gagnez du temps à l'installation avec l'assistant de configuration en six questions.



Le + SAV

Gardez le contact ! N'oubliez pas de renseigner vos coordonnées dans l'application MiGo Link lors de sa mise en service.

Le particulier pourra vous contacter directement via l'application en cas de dysfonctionnement.

Idéal avec ThemaFast Condens

- La technologie AquaFast® : micro-accumulation grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques
- Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou un placard
- Une maintenance plus précise grâce à l'ajout de nouveaux codes permettant de surveiller l'activité de la chaudière (codes M)



Caractéristiques techniques



	Exacontrol Select	MiSet	MiSet Radio	MiPro Sense	MiPro Sense Radio	MiGo Select
Compatibilité						
Chaudière	eBus depuis 2010	eBus depuis 2010		eBus depuis 2010		eBus depuis 2010
Pompe à chaleur	X	X		✓		X
Installation						
Nombre de zones pilotables	1 zone	1 zone		Jusqu'à 3 zones		1 zone
Assistant d'installation	X	✓		✓		✓
Courbe de chauffe auto-adaptative	X	✓		✓		✓
Programmation horaire	✓ (avec MiGo Link)	✓		✓		✓
Assistant utilisateur	X	✓		✓		X
Modulation						
Modulation sur température ambiante	✓	✓		✓		✓
Régulation sur température extérieure	✓ (sonde ext. en option)	✓ (sonde ext. en option)		✓ (sonde ext. de série)		✓ (données météo)
Anticipation de la période de chauffe (optimiseur)	X	✓		✓		X
Transmission des informations et alimentation						
Communication eBus	Filaire	Filaire	Radio (868 MHz)	Filaire	Radio (868 MHz)	Radio (868 MHz)
Alimentation	Auto-alimenté	Auto-alimenté	Piles (4 x AA)	Auto-alimenté	Piles (4 x AA)	Piles (2 x AAA)
Réponse aux normes						
Classe ErP / Valeur de contribution	V / 3%	V / 3%		VI / 4%		VI / 4%
Classe de protection et d'isolation	IP20 – III	IP20 – III		IP20 – III		IP20 – III
Optimisé RE2020 (affichage consommations)	✓ (avec MiGo Link)	✓		✓		✓
Services de connectivité (en option avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link)						
MiGo Link, app. smartphone pour le particulier	✓ (avec MiGo Link)	✓ (avec MiGo Link)		✓ (avec MiGo Link)		✓
MiGo Xpert, site Internet pour le professionnel	✓ (avec MiGo Link)	✓ (avec MiGo Link)		✓ (avec MiGo Link)		✓
Interopérabilité : assistants vocaux ⁽¹⁾	✓ (avec MiGo Link)	✓ (avec MiGo Link)		✓ (avec MiGo Link)		✓
Interopérabilité : Apple Home	✓ (avec MiGo Link)	✓ (avec MiGo Link)		✓ (avec MiGo Link)		✓
Interopérabilité : Delta Dore	X	✓ (avec Typass SD / 2)		✓ (avec Typass SD / 2)		X
Connecteur API	✓ (avec MiGo Link)	✓ (avec MiGo Link)		✓ (avec MiGo Link)		✓
Informations complémentaires						
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	97 / 97 / 31 mm	122 / 122 / 26 mm		122 / 122 / 26 mm		72 / 70 / 28 mm
Référence	0010041872	0020260994	0020261007	0020260971	0020260979	0010035735

	MiGo Link : passerelle de connectivité Wi-Fi
Compatibilité	
Exacontrol Select	✓ (en option)
MiSet & MiSet Radio	✓ (en option)
MiPro Sense & MiPro Sense Radio	✓ (en option)
MiGo Select	✓ (de série)
Transmission des informations et alimentation	
Communication eBus	Clic Express ou Filaire
Communication Internet	Wi-Fi
Alimentation	Clic Express (24 V) ou 230 V
Services de connectivité	
MiGo Link, app. smartphone pour le particulier	✓
MiGo Xpert, site Internet pour le professionnel	✓
Interopérabilité : assistants vocaux ⁽¹⁾	✓
Interopérabilité : Apple Home	✓
Connecteur API	✓
Informations complémentaires	
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	25 / 140 / 113 mm
Référence	0010037345

(1) Apple HomePod et Amazon Alexa



www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19800000€ - RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso – 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél: 0149741111 – Fax: 0148768932

