

Thermor 



Chauffe-eau
électrique


MALICIO 3

Le chauffe-eau connecté qui s'intègre partout



Découvrez **MALICIO 3**

Le chauffe-eau connecté
qui s'intègre partout



Modèle plat

Modèle version
carré compact

UN CHAUFFE-EAU QUI VA VOUS FAIRE GAGNER DE LA PLACE

Deux formats pour répondre à toutes vos contraintes :

- **Un format extra-plat** deux fois moins profond qu'un chauffe-eau cylindrique. Installation verticale ou horizontale.
- **Un format carré compact**, moins haut qu'un chauffe-eau traditionnel.

1 Résistance stéatite protégée du calcaire

- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

2 Protection anticorrosion

- Anode en magnésium.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN UN CLIN D'ŒIL

- **Ne chauffez que l'eau dont vous avez besoin.**
- **Maîtrisez votre budget :** suivez votre consommation réelle depuis votre smartphone.
- **Profitez des heures creuses ou de l'énergie gratuite** de vos panneaux solaires en programmant vos plages de chauffe*
- **Zéro gaspillage en votre absence :** basculez votre chauffe-eau en mode absence pour éviter la chauffe inutile.

* Uniquement disponible sur Malicio compact.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE EAU CHAUDE

- ▶ **Votre chauffe-eau s'adapte à votre rythme de vie :**
 - Réglez le juste volume d'eau chaude pour le nombre de personnes de votre foyer.
 - Adaptez instantanément la production d'eau chaude pour plus d'utilisateurs.
- ▶ **Votre chauffe-eau contrôlé à distance avec l'application Thermor :**
 - Activez une chauffe accélérée pour un confort immédiat dès que vous rentrez.
 - Programmez vos absences de week-end ou de vacances.



Avec Malicio 3

réalisez jusqu'à

19 % ⁽³⁾

d'économies sur votre facture d'eau chaude

Bon à savoir

L'eau chaude sanitaire représente :

- **16 % ⁽¹⁾ de la consommation d'énergie d'un ménage**
- **95€ ⁽²⁾ par an et par personne**

(1) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022)

et le Ministère de la Transition Écologique (2020).

(2) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022), Ministère de la Transition Écologique (2020) et du tarif réglementé d'électricité (heures creuses 6kVA - 0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026).




(3) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'eau moins 65°C.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


PLAT MULTIPOSITION

Profondeur produit installé (avec étrier) :
290 mm (40 L, 65 L, 80 L) et 320 mm (100 L)



CARRÉ COMPACT VERTICAL MURAL

Profondeur produit installé (avec étrier) : 516 mm



MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) après une chauffe totale ⁽¹⁾	Temps de chauffe total	Poids à vide (kg)	Référence	Classe énergétique
PLAT MULTIPOSITION							
40	1	2250	66	1h46	24,5	231 063	
65	2	2250	114	2h52	32,5	231 064	
80	3	2250	149	3h32	37,5	231 070	
100	3-4	2250	170	4h25	40	231 081	
CARRÉ COMPACT VERTICAL MURAL							
100	3-4	2400	168	2h28	32	231 071	
120	4	2400	207	3h08	36	231 072	
150	5 et +	2400	255	3h40	42	271 108	

ACCESSOIRES

	Désignation	Référence
Bac de récupération ⁽²⁾	40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 652
	100 - 120 - 150 L (carré compact vertical mural)	354 653
Accroche plafond idéal mur porteur		901 062
Référence compatible avec toutes les capacités		
Trépied Malicio carré compact vertical mural	100 - 120 - 150 L (carré compact)	901 076
Trépied Malicio plat multiposition	40 - 65 - 80 - 100 L (plat multiposition)	901 188
Habillage bas	40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 648
Incompatible avec un trépied	100 - 120 - 150 L (carré compact vertical mural)	354 654

(1) Attention : si l'installation du chauffe-eau est horizontale, la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20%.
(2) Recommandé par les assurances pour les dégâts des eaux en cas de fuite du chauffe-eau.



SANS habillage bas

AVEC habillage bas
40-65-80 L
plat multiposition

AVEC habillage bas
100-120-150 L
carré compact vertical mural



Trépied

Livré avec :

- 2 raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (Plat multiposition 40, 65, 80 et 100L)
- 2 raccords diélectriques tournants 3/4" (Compact vertical mural 100, 120 et 150L)

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor.fr

